



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Készült a 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján
03 0007. szám

Terméktípus
GP normál vakolóhabarcs

Azonosító elem
KEIM Armierungsmasse-100
Tételszám: lásd a termék csomagolásán

Alkalmazási terület
**Vakolóhabarcs falak, plafonok, oszlopok és válaszfalak
kültéri és beltéri vakolásához**

Gyártó
Keimfarben GmbH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere
4. rendszer

Bejelentett teljesítmény

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírások |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| Viselkedés tűz esetén | A1 | EN 998-1:2010 |
| Vízfelvétel | W2 | EN 998-1:2010 |
| Vízpáraáteresztőképesség | $\mu \leq 20$ | EN 998-1:2010 |
| Tapadó-húzószilárdság | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ A, B vagy C törésképnél | EN 998-1:2010 |
| Hővezetőképesség (táblázati érték) | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,33 \text{ W/(mK)}$ P= 50 %-hoz $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,36 \text{ W/(mK)}$ P= 90 %-hoz | EN 998-1:2010 |
| Állandóság | NPD | EN 998-1:2010 |
| Veszélyes anyagok | NPD | EN 998-1:2010 |

A termék teljesítménye, melyre ezt a teljesítménynyilatkozatot kiállították, megfelel a bejelentett teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat elkészítéséért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban megnevezett gyártó a felelős.

A gyártó helyett és a gyártó nevében aláírta:

Peter Jaser, a minőségbiztosítási és színmérési osztály vezetője

Diedorf, 2013.07.01.

h. Peter Jaser

Melléklet
Biztonsági adatlap